

ベルト式キャッピングマシーン GG45

50年の歴史と技術、世界が認めるイタリアのトップメーカー GHERRI 社製、ツイストオフキャップ用キャッパー。 低能力から高能力機種までお客様のニーズにより選択いただける製品構成は、業務の合理化と、商品品質の向上をお約束します。 ISO 9001 取得・CEヨーロッパ安全規格適合のハイクオリティーマシーン。 豊富なオプションにて、ジャム・ケチャップ・ソース・フレーク・マヨネーズ・蜂蜜などあらゆる瓶詰め製品に対応、優れた兼用性を持つコンパクト設計は、ローコスト・省スペースを実現。



本体フレームは衛生的なステンレス製。 ヘッド部は防錆 加工アルミを使用、容易な清掃、メンテナンス。

操作パネル部は、感電事故対策低電圧制御の安全設計。

動作

コンベアにより供給されたボ トルは、機械内部で両サイド よりホールディングベルトに より固定されます。 キャッ プホッパーにより整列された キャップは、シュート通過の 際、蒸気によりキャップ内側 の殺菌とラバーを軟化させ密 閉度を向上させます。 ボト ルにキャップが被される直前 に、ボトル内に蒸気を吹き込 みヘッドスペースの脱気を行 います。 被されたキャップ は予備締め行程でボトルネジ 部に落ち着かされ、本締め行 程で2本の異なる速度で回転 しているベルトにより、確実 な締め付けが実行されます。 シュート内にキャップがなく なると、機械は自動的に停止 します。

兼用性

ボトル高 50mm~250mm ハンドルを回しヘッドユニット部を上下するだけで対応できます。

ボトル巾 30mm~150mm ホールディングベルトの巾調整で対応できます。

キャップ 53mm~82mm ホッパー・シュート・ヘッドの調整で対応できます。

(上記以外のキャップも部品交換で対応できます。機械対応範囲 27mm~110mm)

オプション

防音型キャップホッパー樹脂カバー / 蒸気排出ブロア / ノーキャップセンサー / ロングサイズコンベアスーパーヒーター(マヨネーズ等蒸気水分を嫌う商品用、ドライスチーム製造装置)